

# КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАЛЬКУЛЯТОРОМ ОКОН?

С помощью Калькулятора окон на сайте ОкнаТрейд вы можете самостоятельно составить проект оконной конструкции и направить его на расчет любой компании, представленной на сайте ОкнаТрейд.

Перед тем, как приступить к созданию проекта окна, вам необходимо с помощью рулетки замерить высоту и ширину оконного проема. Запишите полученные данные и следуйте простой инструкции по использованию оконного калькулятора.

Если вы по каким-то причинам не смогли разобраться с оконным калькулятором, свяжитесь с нашим менеджером по телефону 8 (499) 648-80-08 или по адресу: [admin@oknatrade.ru](mailto:admin@oknatrade.ru) Вы получите любую необходимую помощь.

## СОДЕРЖАНИЕ:

### Создать окна своей мечты

#### Шаг 1: [Создание конструкции окна:](#)

- [Проект типового окна](#)
- [Проект нестандартного окна](#)

#### Шаг 2: [Параметры окна](#)

#### Шаг 3: [Опции и услуги](#)

- [ПВХ](#)
- [Деревянные](#)

#### Шаг 4: [Отправка на расчет](#)

- [Оформление заказа](#)
- [Отправка проекта на расчет](#)

### [Сохраненные проекты](#)




Создать окна  
своей мечты





Посмотреть  
сохраненные проекты

# СОЗДАТЬ ОКНА СВОЕЙ МЕЧТЫ


Создание конструкции окна:

ШАГ 1. КОНСТРУКЦИЯ	
<ul style="list-style-type: none"><li>Проект типового окна</li></ul>	
<p><b>Стандартное окно:</b> На странице по умолчанию открыт интерфейс для создания и расчета типового окна в классическом его понимании.</p>	
<p>Если вы хотите получить расчет стоимости окна с нестандартными параметрами (форма, размер и т.д.), переключитесь на режим <b>Нестандартное окно.</b></p>	

	<p>Шаг 1 Конструкция    Шаг 2 Параметры окна    Шаг 3 Опции и услуги    Шаг 4 Отправка на расчет</p>
<p><b>Выберите тип окна:</b> Выберите конструкцию окна или балконного блока.</p>	<p>СТАНДАРТНОЕ    НЕСТАНДАРТНОЕ</p> <p>Выберите тип окна</p>  <p>Укажите размеры окна в мм и типы открывания</p> 
<p>Сторона расположения двери у балконного блока меняется нажатием на стрелку снизу схемы.</p>	<p>Выберите материал</p> <p>ПВХ    ДЕРЕВЯННЫЕ</p>
<p><b>Выберите материал*:</b> Какие окна вам нужны: ПВХ (пластиковые) или деревянные</p>	<p>ПРОДОЛЖИТЬ</p>

Предлагаем ознакомиться со статьями по теме:

- [Как правильно выбрать ПВХ окна?](#)
- [Что важно при покупке деревянных окон?](#)

<p>Шаг 1 Конструкция    Шаг 2 Параметры окна    Шаг 3 Опции и услуги    Шаг 4 Отправка на расчет</p>	
<p>СТАНДАРТНОЕ    НЕСТАНДАРТНОЕ</p> <p>Выберите тип окна</p>  <p>Выберите материал</p> <p>ПВХ    ДЕРЕВЯННЫЕ</p> <p>Укажите размеры окна в мм и типы открывания</p>  <p>ПРОДОЛЖИТЬ</p>	<p><b>Типы открывания*:</b> Выберите тип открывания каждой створки, кликнув на выпадающий список, расположенный на створке</p> <p><b>Размеры окна:</b> Внесите данные о высоте окна и ширине створок, полученные при замере.</p> <p>Для перехода на следующий шаг нажмите <b>Продолжить</b>.</p>

*Предлагаем ознакомиться со статьями по теме:*

- [Способы открывания окна: выбор оптимального варианта](#)
- [Как правильно сделать замер окна?](#)

- **Проект нестандартного окна**

**Нестандартное окно\*:**

Если вы хотите получить расчет стоимости окна с нестандартными параметрами (форма, размер и т.д.), то этот режим для вас.

**Выберите материал:**

Какие окна вам нужны: ПВХ (пластиковые) или деревянные

Опишите задачу в специальном поле. Также вы можете приложить к заявке файл с фото оконного проема, чертежом или схемой.

Для перехода на следующий шаг нажмите **Продолжить**.

Шаг 1 Конструкция    Шаг 2 Параметры окна    Шаг 3 Опции и услуги    Шаг 4 Отправка на расчет

СТАНДАРТНОЕ    НЕСТАНДАРТНОЕ

Материал    Описание требований

ПВХ    ДЕРЕВЯННЫЕ

Загрузить чертеж/эскиз

Продолжить

*Предлагаем ознакомиться со статьями по теме:*

- [Окна нестандартной формы – индивидуальность вашего дома](#)
- [Моллированные \(радиусные\) окна – элегантное решение нестандартных задач](#)

## ШАГ 2. ПАРАМЕТРЫ ОКНА

	<p>Шаг 1 Конструкция    <b>Шаг 2 Параметры окна</b>    Шаг 3 Опции и услуги    Шаг 4 Отправка на расчет</p>
<b>Выберите профиль* и фурнитуру</b> из списков, если определились с марками, или оставьте вариант <b>Любой /Любая</b>	<h3>ЗАДАТЬ ПАРАМЕТРЫ</h3> <p>Выберите профиль ?</p> <p>Любой</p> <p>Выберите фурнитуру ?</p> <p>Любая</p> <p>Выберите стеклопакет ?</p> <p>Однокамерный    <b>Двухкамерный</b>    Трехкамерный    Любой</p> <p>Укажите уровень шума снаружи</p> <p>низкий    средний    высокий</p> <p>Укажите уровень температуры снаружи зимой</p> <p>От 0° до -15°    От -15° до -30°    Ниже -30°</p> <p>← К ПРЕДЫДУЩЕМУ ШАГУ    ПРОДОЛЖИТЬ</p>
<b>Выберите стеклопакет</b> , указав, необходимое количество камер. Для расчета с разными вариантами, оставьте вариант <b>Любой</b>	
<b>Укажите уровень шума и температуры снаружи</b> , чтобы вам могли предложить оптимальный вариант.	
Нажмите <b>Продолжить</b> для перехода на следующий шаг. Для возврата нажмите - <b>К предыдущему шагу</b>	

*\*Если на шаге 1 вы выбрали Деревянные окна, то на шаге 2 не выводится профиль, так как он относится лишь к ПВХ.*

*\*\*Вы можете воспользоваться подсказками или ознакомиться со статьями по теме:*

- [Как выбрать подходящий оконный профиль](#)
- [Как оконная фурнитура влияет на функционирование окна](#)
- [Сколько камер должно быть у стеклопакета](#)

### ШАГ 3. ОПЦИИ И УСЛУГИ

На данном шаге вы можете выбрать дополнительные услуги и опции, которые завершат оформление вашего окна\*.

Вы сможете:

- выбрать цвет окна с наружной и внутренней стороны;
- подобрать подоконник и откосную систему;
- обозначить потребность в установке аксессуаров для детской безопасности или проветривания;
- воспользоваться возможностью заказа демонтажа старых окон и монтажа новых по ГОСТ

Далее в инструкции каждый из пунктов будет рассмотрен более детально.

Шаг 1 Конструкция | Шаг 2 Параметры окна | **Шаг 3 Опции и услуги** | Шаг 4 Отправка на расчет

Выберите цвет профиля

Ваша конструкция **ИЗНУТРИ** СНАРУЖИ

Оформление изнутри

Ламинация

Выберите цвет из палитры или введите название цвета по каталогу Fenelit

Оформление снаружи

Ламинация

Выберите цвет из палитры или введите название цвета по каталогу Fenelit

Выберите подоконник

Выберите откосную систему

Выберите другие опции

- Наружные отливы
- Москитная сетка
- Проветривание
- Детская безопасность
- Демонтаж и вывоз старого окна
- Монтаж по ГОСТ

\*Интерфейс для ПВХ окон немного отличается от интерфейса для Деревянных конструкций, подробнее о которых читайте здесь.

• **ПВХ окна (цвет)**

**Выберите цвет профиля\***

При покупке ПВХ окон у вас есть возможность выбрать цвет будущего окна.

**Ламинация**

Выберите декор из палитры или введите название цвета по каталогу Renolit, чтобы увидеть, как будет выглядеть ваше окно

**Покраска**

Выберите цвет из палитры или введите код цвета по RAL, чтобы увидеть, как будет выглядеть окно

При помощи переключателя вы можете посмотреть, как будет выглядеть ваше окно изнутри или снаружи

Шаг 1 Конструкция | Шаг 2 Параметры окна | Шаг 3 Опции и услуги | Шаг 4 Отправка на расчет

**Выберите цвет профиля**

Оформление изнутри

Ламинация

Выберите цвет из палитры или введите название цвета по каталогу Renolit



Оформление снаружи

Покраска

Выберите цвет из палитры или введите код цвета по RAL



**Ваша конструкция** изнутри снаружи



**Ваша конструкция** изнутри снаружи



**Ваша конструкция** изнутри снаружи



\*Если вы не используете услугу покраски или ламинации, окно по умолчанию останется в классическом белом цвете.

\*\*Предлагаем ознакомиться со статьями по теме:

- [Цветные окна – яркий акцент в интерьере](#)

• Деревянные окна (цвет)

**Выберите цвет профиля\***

При покупке деревянных окон у вас есть возможность выбрать цвет будущего окна.

**Непрозрачная отделка**

Покраска, создающая плотное равномерное покрытие и полностью скрывающая структуру дерева.

**Прозрачная отделка**

Позволяет придать древесине необходимый оттенок и при этом оставить видимой структуру древесного волокна.

При помощи переключателя вы можете посмотреть, как будет выглядеть ваше окно изнутри или снаружи

Шаг 1 Конструкция    Шаг 2 Параметры окна    Шаг 3 Опции и услуги    Шаг 4 Отправка на расчет

**Выберите цвет профиля**

Оформление изнутри

Непрозрачная отделка

Выберите цвет из палитры или введите код цвета по RAL



Оформление снаружи

Прозрачная отделка

Выберите цвет из палитры или введите код цвета по RAL



**Ваша конструкция**    изнутри    снаружи



**Ваша конструкция**    изнутри    снаружи



**Ваша конструкция**    изнутри    снаружи



## Выбор подоконника

Если вы хотите наряду с покупкой окон приобрести подоконник, нажмите на переключатель.

Укажите глубину подоконника – расстояние от его края до оконной рамы с припуском 2-3 см, необходимым для установки.

Выберите подоконник и желаемый декор, который будет гармонировать с вашим окном.

От выбора марки подоконника\* зависит разнообразие декоров и качество полотна.

### Выберите подоконник

Глубина, мм

Выберите подоконник

Подоконник Moller

Декор



Подоконник Werzalit

Декор



Ваша конструкция

изнутри

снаружи



Пластиковый подоконник

Декор



\*Подробнее узнать о свойствах и характеристиках подоконников:

- [Подоконники Möller](#) (Меллер)
- [Подоконники Werzalit](#) (Верзалит)
- [Подоконник – многофункциональный элемент интерьера](#)

## Выбор откосной системы

Если вы хотите наряду с покупкой окон позаботиться об оформлении откосов, нажмите на переключатель.

От выбора варианта откосной системы\* зависит разнообразие декоров.

### Выберите откосную систему

Выберите откосную систему

Откосная система Qunell

Декор



Откосная система Exter

Декор



Стандартная откосная система

Декор



Ваша конструкция

ИЗНУТРИ

СНАРУЖИ



\*Подробнее узнать о свойствах и характеристиках откосной системы Qunell:

- [Откосная система Qunell \(Кюнель\)](#)
- [Варианты отделки оконных откосов](#)

## Выбор других дополнительных опций\*

Обозначить потребность в других дополнительных услугах или аксессуарах для окон вы можете, поставив галочку в чекбокс.

### Выберите другие опции

- Наружные отливы
- Москитная сетка
- Проветривание
- Детская безопасность
- Демонтаж и вывоз старого окна
- Монтаж по ГОСТ

Для перехода к отправке на расчет нажмите **Завершить конфигурацию окна**.  
Для возврата нажмите - **К предыдущему шагу**

 К ПРЕДЫДУЩЕМУ ШАГУ

ЗАВЕРШИТЬ КОНФИГУРАЦИЮ ОКНА

*\*Подробнее узнать, что представляют собой предлагаемые услуги:*

- [Наружные отливы – неотъемлемый элемент окна](#)
- [Москитные сетки: особенности выбора](#)
- [Вентиляция пластиковых окон и зачем она нужна](#)
- [Как сделать окна безопасными для детей](#)
- [Демонтаж окон – стоит ли экономить на услугах профессионалов?](#)
- [Преимущества монтажа окна по ГОСТ](#)

## ШАГ 4. ОТПРАВКА НА РАСЧЕТ

На данном шаге вы можете:

- посмотреть на итоговый проект вашей оконной конструкции;
- увеличить количество окон, добавить окно с такими же параметрами и опциями или создать полностью отличающееся новое окно;
- удалить проект;
- выбрать производителей окон из вашего региона и отправить им заявку на расчет.

Далее в инструкции каждый из пунктов будет рассмотрен более детально.

Шаг 1 Конструкция    Шаг 2 Параметры окна    Шаг 3 Опции и услуги    Шаг 4 Отправка на расчет

### МОЙ ПРОЕКТ

1. Двухстворчатое окно (ПВХ) 1600x1600 *Подробнее*    - 1 +    Добавить новое окно с такими же опциями    **ДОБАВИТЬ**

**СЪЕДИНИТЬ**    **СОЗДАТЬ НОВОЕ ОКНО**

### Выбрать производителя окон

10 компаний в вашем регионе    Введите название компании для поиска    **ВЫБРАТЬ ВСЕХ**

Сортировать:    ПО БЛИЗОСТИ КО МНЕ    **ПО РЕЙТИНГУ**    ПО АЛФАВИТУ    ПО ЦЕНЕ

Рейтинг: 4.5 <b>ЭКОСТРОЙ</b>	Рейтинг: 3.5 <b>ОКНО.РФ</b>	Рейтинг: 3 <b>Окна Тисн</b>	Рейтинг: 2 <b>ИнтерОкна</b>
<small>Минимальная стоимость стандартного поворотно-откидного окна 1 м² (без монтажа)</small>	<small>Минимальная стоимость стандартного поворотно-откидного окна 1 м² (без монтажа)</small>	<small>Минимальная стоимость стандартного поворотно-откидного окна 1 м² (без монтажа)</small>	<small>Минимальная стоимость стандартного поворотно-откидного окна 1 м² (без монтажа)</small>
от <b>2800</b> руб.	от <b>4783</b> руб.	от <b>2200</b> руб.	от <b>2250</b> руб.
<b>ВЫБРАТЬ</b>	<b>ВЫБРАТЬ</b>	<b>ВЫБРАТЬ</b>	<b>ВЫБРАТЬ</b>

## Редактирование созданного проекта (оформление заказа)

Чтобы подробно ознакомиться с итогом проделанной работы, нажмите «Подробнее»

В раскрывшемся окне вы увидите все ранее выбранные вами параметры.

Если вас все устраивает, можете переходить к [Выбору производителя](#).

Если вы хотите отредактировать проект или изменить количество окон, продолжайте чтение.

Если вы хотите отредактировать проект, нажмите на название вашей конструкции – вы перейдете на Шаг 1 и сможете внести правки, на всех последующих шагах.

### МОЙ ПРОЕКТ

1. Двухстворчатое окно (ПВХ) 1600x1600 [Подробнее](#)

- 1 +

Добавить новое окно  
с такими же опциями

ДОБАВИТЬ



СОЗДАТЬ НОВОЕ ОКНО

### Двухстворчатое окно (ПВХ) 1600x1600

- Конструкция  
Стандартная
- Материал  
пвх
- Фурнитура  
Любая
- Стеклопакет  
Двухкамерный
- Профиль  
Любой
- Оформление изнутри  
Ламинация
- Ламинация/покраска профиля изнутри  
Кремовый 1379
- Оформление снаружи  
Ламинация
- Ламинация/покраска профиля снаружи  
Кремовый 1379
- Уровень шума снаружи  
средний
- Температура снаружи  
От -15° до -30°



800 x 1600 мм

800 x 1600 мм

### МОЙ ПРОЕКТ

1. Двухстворчатое окно (ПВХ) 1600x1600 [Подробнее](#)

- 1 +

Добавить новое окно  
с такими же опциями

ДОБАВИТЬ



СОЗДАТЬ НОВОЕ ОКНО

## Изменение количества окон

Чтобы заказать несколько идентичных конструкций, нажмите «+»

Чтобы добавить окно другого размера, но с аналогичными параметрами, нажмите «Добавить»

Чтобы добавить окно другого размера и с другими параметрами, нажмите «Создать новое окно»

Удаление проекта – нажмите на значок урны.

Если вас все устраивает, можете переходить к Выбору производителя.

The screenshot displays the 'МОЙ ПРОЕКТ' (My Project) interface. At the top, it shows a list of window configurations. The first item is '1. Двухстворчатое окно (ПВХ) 1600x1600' with a 'Подробнее' (More details) link. To its right is a quantity control with a minus sign, a box containing the number '1', and a plus sign. Further right is a button labeled 'Добавить новое окно с такими же опциями' (Add new window with the same options) and a 'ДОБАВИТЬ' (ADD) button with a trash icon. Below this list is a green button labeled 'СОЗДАТЬ НОВОЕ ОКНО' (CREATE NEW WINDOW) with a plus icon. A blue oval highlights a second, smaller version of this configuration control, showing the minus sign, the number '1' in a box, the plus sign, the text 'Добавить новое окно с такими же опциями', the 'ДОБАВИТЬ' button, and the trash icon. Below this highlighted area is another green 'СОЗДАТЬ НОВОЕ ОКНО' button.

## Выбор производителя окон\*

Чтобы найти интересующую компанию, введите ее название в поле для поиска.

Вы можете воспользоваться функцией сортировки компаний по важным для себя параметрам.

Вы можете отправить проект сразу всем компаниям, нажав «Выбрать всех».

Вы можете отправить проект на расчет нескольким компаниям, нажав «Выбрать» рядом с каждой.

Для подробного ознакомления перейдите на страницу компании, нажав на ее название или логотип.

После сделанного выбора нажмите кнопку «Отправить на расчет»

### Выбрать производителя окон

10 компаний в вашем регионе

Введите название компании для поиска



ВЫБРАТЬ ВСЕХ

Сортировать:

ПО БЛИЗОСТИ КО МНЕ

ПО РЕЙТИНГУ

ПО АЛФАВИТУ

ПО ЦЕНЕ



Рейтинг: 4.5  
**ЭКОСТРОЙ**

Минимальная стоимость стандартного поворотного-откидного окна 1 м<sup>2</sup> (без монтажа)

от **2800** руб.



Рейтинг: 3.5  
**ОКНО.РФ**

Минимальная стоимость стандартного поворотного-откидного окна 1 м<sup>2</sup> (без монтажа)

от **4783** руб.

ВЫБРАТЬ



Рейтинг: 3  
**Окна Тисн**

Минимальная стоимость стандартного поворотного-откидного окна 1 м<sup>2</sup> (без монтажа)

от **2200** руб.



Рейтинг: 2  
**ИнтерОкна**

Минимальная стоимость стандартного поворотного-откидного окна 1 м<sup>2</sup> (без монтажа)

от **2250** руб.

ВЫБРАТЬ



Рейтинг: 0  
**ТехноСар**

Минимальная стоимость стандартного поворотного-откидного окна 1 м<sup>2</sup> (без монтажа)

от **3600** руб.

ВЫБРАТЬ

**Студия Окон**

Рейтинг: 0  
**Студия Окон**

Минимальная стоимость стандартного поворотного-откидного окна 1 м<sup>2</sup> (без монтажа)

от **3500** руб.



Рейтинг: 0  
**ФМ Пласт**

Минимальная стоимость стандартного поворотного-откидного окна 1 м<sup>2</sup> (без монтажа)

от **2912** руб.

ВЫБРАТЬ

**ПРО-МК**

Рейтинг: 0  
**ПРО-МК**

Минимальная стоимость стандартного поворотного-откидного окна 1 м<sup>2</sup> (без монтажа)

от **4400** руб.

ВЫБРАТЬ

← К ПРЕДЫДУЩЕМУ ШАГУ

→ ОТПРАВИТЬ НА РАСЧЕТ

\*Полезная информация:

- [Как определить надежность оконной компании](#)

## Отправка на расчет

Заполните форму отправки:

Укажите свое имя и удобный способ для связи с вами;

Дополнительные комментарии можно внести в поле сообщения.

Подпишитесь на рассылку, если вы хотите получать актуальные новости и статьи об окнах.

- После согласия на обработку персональных данных нажмите «Отправить»

Укажите ваши данные

ВАШЕ ИМЯ\*

Е-MAIL

ТЕЛЕФОН

СООБЩЕНИЕ

Подписаться на рассылку

Настоящим даю согласие на [обработку персональных данных](#)

ОТПРАВИТЬ

*Ожидайте – выбранные вами компании свяжутся с вами в течение 4 часов.*

*После отправки заявки на расчет на указанный вам адрес электронной почты поступит **письмо с регистрационными данными**. Они необходимы, чтобы вы всегда могли вернуться к своему проекту, отредактировать его или отправить на расчет другим компаниям.*

## СОХРАНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

Чтобы ознакомиться с проектом конструкции, нажмите «Подробнее» – в раскрывшемся окне вы увидите все ранее выбранные вами параметры.

Если вы хотите внести изменения в свой проект, нажмите «Редактировать» – вы перейдете на Шаг 1 и сможете внести правки, на всех последующих шагах.

Удаление проекта – нажмите на значок урны.

После этих операций вы можете [отправить проект на расчет](#).

Главная - Конфигуратор окон - Сохраненные конструкции

### Сохраненные конструкции в г. Москва

30.11.2017

 УДАЛИТЬ ВЫДЕЛЕННОЕ



1. Одностворчатое окно с балконной дверью (ПВХ) 100x500 [Подробнее](#)

 РЕДАКТИРОВАТЬ



2. Двухстворчатое окно с балконной дверью (ПВХ) 400x1800 [Подробнее](#)

 РЕДАКТИРОВАТЬ



 **ОТПРАВИТЬ НА РАСЧЕТ**